МОЙКИ, СМЕСИТЕЛИ

и аксессуары для кухни

МОЙКИ KROMEVYE

В каталоге представлена широкая коллекция высококачественных врезных и накладных кухонных моек из нержавеющей стали **KROMEVYE**(Кромавье). Мойки производятся в Турции на фабриках оснащённых новейшим итальянским оборудованием из популярного и долговечного материала - **хромоникелевой нержавеющей стали 18/10** (содержание:18%-хром,10%-никель) толщиной от **0,4** мм до **1** мм. Использование стали высокого качества, сочетание максимальной функциональности и разумной цены, идеальный контроль над всеми производственными процессами, собственное дизайнерское бюро - позволили фабрике KROMEVYE стать лидером в производстве высококачественных моек из нержавеющей стали. Основные потребители моек KROMEVYE – страны ЕВРОСОЮЗА, что подтверждает высокий уровень производства.

С 2009 года мойки KROMEVYE поставляются в Россию.

По-дизайну мойки разделены на серии: *Classik, Bianka, Rondo, Oberon, Cupid, Triton, Colea, Atlas*.

Разнообразие моделей позволяет удовлетворить спрос любого клиента. По виду покрытия мойки Kromevye представлены в трёх исполнениях:

- **полированная нержавеющая сталь (P)** – поверхность мойки дополнительно полируется после штамповки;
- **матовая нержавеющая сталь (M)** – мойки дополнительно не полируются после штамповки. Это позволяет снизить себестоимость и соответственно цену каждой мойки.
- **нержавеющая сталь с рельефным декором «лайн» (L)** – мойка из такой стали прекрасно вписывается в любой дизайн. Уход за такой мойкой проще , чем за полированной, не видны «разводы» и царапины.

Мойки KROMEVYE, по-сравнению с аналогами, имеют наиболее глубокие и вместительные чаши (до 210 мм).

Гарантия на мойки KROMEVYE– 2 года.

МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ GRANFEST

Мойки GRANFEST изготовлены из искусственного мрамора. В каталоге представлен широкий ассортимент гранитных моек с богатой гаммой цветовых решений.

Технология изготовления моек **GRANFEST** основана на литье из 80% мраморных масс и 20% полимерных связующих с использованием лучшего оборудования для изготовления изделий из искусственного камня. Для изготовления моек GRANFEST используются только экологически чистые материалы, что подтверждается сертификатами РосТеста.

Изготовление двухслойных моек GRANFEST позволило добиться прочности и эстетичности одновременно. Первый слой не имеет микропор, что препятствует размножению бактерий и выделению неприятного запаха в процессе эксплуатации. Толщина этого слоя не менее 2 мм, что позволяет сохранить эксплуатационные свойства на долгие годы. Второй слой сохраняет мойку от непредвиденных ударов и гасит шум и вибрацию от падающей воды.

Мойки **GRANFEST,** не имеющие отверстия под смеситель являются реверсивными, поэтому чаша может располагаться как слева, так и справа. В комплект входит фреза для сверления отверстия под смеситель. Каждая мойка GRANFEST комплектуется сифоном с большим выпуском, а также евро-пробкой для экономичного расхода воды.

В каталоге также представлен полный ассортимент смесителей **GRANFEST** с гранитным покрытием. Все модели смесителей имеются в различном цветовом исполнении в соответствии с цветовой гаммой гранитных моек, представленных производителем.

Гарантия на мойки GRANFEST – **20** лет. На смесители - **5** лет

СМЕСИТЕЛИ LEMARK

LEMARK представляет обширный модельный ряд смесителей для кухни, ванных комнат и душа, а также ряд моделей смесителей для биде. Смесители этой марки отвечают всем требованиям европейских и российских стандартов. Все смесители **LEMARK** изготовлены из латуни с хромоникелевым покрытием, выполненным методом гальванизации. В различных моделях смесителей применены оригинальные конструкторские решения, повышающие удобство в использовании и долговечность изделий. В одноручковых смесителях используются картриджи SEDAL (Испания) с керамическими плпстинами. Норма бесперебойной работы данного картриджа - 150 тысяч циклов. Все смесители комплектуются современными аэраторами Neoperl-Cascade, позволяющими использовать смеситель долгое время без ухудшения его потребительских свойств, даже при значительном количестве осевшего на внутренних элементах кальция. В стандартную комплектацию смесителей для вынны и душа серий Shift, Poseidon и Thermo не входят аксессуары, поэтому потребителю предлагается комплект на выбор - многофункциональные лейки, душевые стойки и шланги.

Гарантия на смесители **LEMARK**- 4 года.

СМЕСИТЕЛИ ORAS

ORAS - один из самых известных производителей высококачественных смесителей для кухни и ванной комнаты. Смесители этой марки отвечают всем требованиям мировых стандартов. Они надежны и просты в эксплуатации, удобны и качественны. С техникой ORAS легко установить оптимальный режим подачи воды, что позволяет существенно экономить. Модели со встроенным термостатом регулируют заданную температуру, сохраняя ее независимо от напора. Благодаря качественному гальваническому покрытию смесители ORAS в течение многих лет сохраняют свой отличный внешний вид.

Применяя мультитехнологию в различных производственных процессах, ORAS наилучшим образом соединяет латунь, техническую пластмассу и электронику.

Гарантия на смесители – 5 лет.

СОДЕРЖАНИЕ

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мойки Kromevye 4
Мойки Teka 10

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

Мойки Granfest 11

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ, ДУША И ВАННЫХ КОМНАТ

Смесители Granfest 14
Смесители Lemark 15
Смесители Oras 20

серия CLASSIK

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	450	EC105M	CL	M	500x400	-	-	T	0.6	165	L,R	S700K	
		EC105D	CL	D	500x400	-	-	T	0.6	165	L,R	S700K	
		EC144M	CL	M	480x480	-	G	T	0.6	165	C	S701K	
		EC144D	CL	D	480x480	-	G	T	0.6	165	C	S701K	
		EX144P	CL	P	480x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
		EX144D	CL	D	480x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
	400	EC140M	CL	M	760x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
		EC140D	CL	D	760x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
	500	EC141M	CL	M	760x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
		EC141D	CL	D	760x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
	400	EC142M	CL	M	860x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
		EC142D	CL	D	860x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
	500	EC143M	CL	M	860x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
		EC143D	CL	D	860x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
	800	EC113M	CL	M	800x435	20	-	-	0.6	150	C	S707	
		EC113D	CL	D	800x435	20	-	-	0.6	150	C	S707	
		EC138M	CL	M	1160x500	20	G	T	0.6	150	C	S723K	
		EC138D	CL	D	1160x500	20	G	T	0.6	150	C	S723K	
		EX138M	CL	M	1160x500	20	G	T	0.7	170	C	S723K	
		EX138D	CL	D	1160x500	20	G	T	0.7	170	C	S723K	
		EX138WP	CL	P	1160x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	
		EX138WD	CL	D	1160x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	

серия BIANKA

	400	EC149M	BI	M	460x480	-	G	T	0.6	165	C	S701K	
		EC149D	BI	D	460x480	-	G	T	0.6	165	C	S701K	
		EX149P	BI	P	460x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
		EX149D	BI	D	460x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
	500	EC305M	BI	M	620x480	-	G	T	0,6	165	L,R	S701K	
		EC305D	BI	D	620x480	-	G	T	0,6	165	L,R	S701K	
		EX305P	BI	P	620x480	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX305D	BI	D	620x480	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	500	EC154M	BI	M	620x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EC154D	BI	D	620x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EX154P	BI	P	620x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX154D	BI	D	620x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	600	EX155P	BI	P	620x480	15	G	T	0,8	180/130	L,R	S703K	
		EX155D	BI	D	620x480	15	G	T	0,8	180/130	L,R	S703K	
	500	EC150M	BI	M	730x480	-	G	T	0,6	165	L,R	S701K	
		EC150D	BI	D	730x480	-	G	T	0,6	165	L,R	S701K	
		EX150P	BI	P	730x480	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX150D	BI	D	730x480	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EC151M	BI	M	730x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EC151D	BI	D	730x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EX151P	BI	P	730x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX151D	BI	D	730x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	500	EC152M	BI	M	830x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701K	
		EC152D	BI	D	830x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701K	
		EX152P	BI	P	830x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S702K	
		EX152D	BI	D	830x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S702K	
	500	EC153M	BI	M	830x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EC153D	BI	D	830x480	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EX153P	BI	P	830x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX153D	BI	D	830x480	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	800	EX193P	BI	P	830x480	2C	G	W	0,8	170	C	S723K	
		EX193D	BI	D	830x480	2C	G	W	0,8	170	C	S723K	
		EX156P	BI	P	1000x480	15	G	T	0,8	180/130	C	S703D	
		EX156D	BI	D	1000x480	15	G	T	0,8	180/130	C	S703D	

серия RONDO

	500	EC192M	RC	M	435	-	G	T	0,6	175	C	S701K	
		EC192D	RC	D	435	-	G	T	0,6	175	C	S701K	
		EX192P	RC	P	435	-	G	T	0,8	195	C	S701K	
		EX192D	RC	D	435	-	G	T	0,8	195	C	S701K	
	600	EC145M	RC	M	480	-	G	T	0,6	170	C	S701K	
		EC145D	RC	D	480	-	G	T	0,6	170	C	S701K	
		EX145P	RC	P	480	-	G	T	0,8	190	C	S701K	
		EX145D	RC	D	480	-	G	T	0,8	190	C	S701K	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	600	EC146M	RC	M	510	-	G	T	0,6	170	C	S701K	
		EC146D	RC	D	510	-	G	T	0,6	170	C	S701K	
		EX146P	RC	P	510	-	G	T	0,8	190	C	S701K	
		EX146D	RC	D	510	-	G	T	0,8	190	C	S701K	
	450	EC157M	RC	M	570x450	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EC157D	RC	D	570x450	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EX157P	RC	P	570x450	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX157D	RC	D	570x450	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
	500	EC158S	RC	M	570x450	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EC158D	RC	D	570x450	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EX158P	RC	P	570x450	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX158D	RC	D	570x450	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	400	EC325M	RC	M	735x830	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EC325D	RC	D	735x830	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EX325P	RC	P	735x830	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX325D	RC	D	735x830	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
	400	EC165M	RC	M	740x440	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EC165D	RC	D	740x440	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EX165P	RC	P	740x440	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX165D	RC	D	740x440	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
	450	EC166M	RC	M	740x440	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EC166D	RC	D	740x440	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EX166P	RC	P	740x440	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX166D	RC	D	740x440	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	450	EC159M	RC	M	770x480	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EC159D	RC	D	770x480	-	G	T	0,6	160	L,R	S701K	
		EX159P	RC	P	770x480	-	G	T	0,8	175	L,R	S701K	
		EX159D	RC	D	770x480	-	G	T	0,8	175	L,R	S701K	
	500	EC160M	RC	M	770x480	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EC160D	RC	D	770x480	-	G	W	0,6	160	L,R	S701D	
		EX160P	RC	P	770x480	-	G	W	0,8	175	L,R	S701D	
		EX160D	RC	D	770x480	-	G	W	0,8	175	L,R	S701D	
	800	EX139P	RC	P	830x435	-	G	T	0,8	170	C	S723K	
		EX139D	RC	D	830x435	-	G	T	0,8	170	C	S723K	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	450	EC176M	OE	M	500x500	-	G	T	0,6	165	C	S701K	
		EC176D	OE	D	500x500	-	G	T	0,6	165	C	S701K	
		EX176P	OE	P	500x500	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
		EX176D	OE	D	500x500	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
	400	EC163M	OE	M	780x490	-	G	T	0,6	165	L,R	S700K	
		EC163D	OE	D	780x490	-	G	T	0,6	165	L,R	S701K	
		EX163P	OE	P	780x490	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
		EX163D	OE	D	780x490	-	G	T	0,8	180	L,R	S701K	
	500	EC164M	OE	M	780x490	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EC164D	OE	D	780x490	-	G	W	0,6	165	L,R	S701D	
		EX164P	OE	P	780x490	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
		EX164D	OE	D	780x490	-	G	W	0,8	180	L,R	S701D	
	600	EX167M	OE	P	780x490	15	G	T	0,8	180/130	L,R	S703K	
		EX167D	OE	D	780x490	15	G	T	0,8	180/130	L,R	S703K	
	800	EC188P	OE	P	970x490	15	G	W	0,8	180/130	L,R	S703D	
		EC188D	OE	D	970x490	15	G	W	0,8	180/130	L,R	S703D	

серия CUPID

	400	EC323M	CL	M	780x490	-	G	T	0,6	160	C	S701K	
		EC323D	CL	D	780x490	-	G	T	0,6	160	C	S701K	
		EX323P	CL	P	780x490	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
		EX323 D	CL	D	780x490	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
	500	EC324M	CL	M	780x490	-	G	W	0,6	160	C	S701D	
		EC324D	CL	D	780x490	-	G	W	0,6	160	C	S701D	
		EX324P	CL	P	780x490	-	G	W	0,8	180	C	S701D	
		EX324D	CL	D	780x490	-	G	W	0,8	180	C	S701D	
	450	EC161M	CL	M	780x490	-	G	T	0,6	160	C	S701K	
		EC161D	CL	D	780x490	-	G	T	0,6	160	C	S701K	
		EX161P	CL	P	780x490	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
		EX161D	CL	D	780x490	-	G	T	0,8	180	C	S701K	
	500	EC162M	CL	M	780x490	-	G	W	0,6	160	C	S701D	
		EC162D	CL	D	780x490	-	G	W	0,6	160	C	S701D	
		EX162P	CL	P	780x490	-	G	W	0,8	180	C	S701D	
		EX162D	CL	D	780x490	-	G	W	0,8	180	C	S701D	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	600	EX171P	CL	P	770x500	15	G	T	0.8	180/130	C	S703K	
		EX171D	CL	D	770x500	15	G	T	0.8	180/130	C	S703K	
	500	EX172P	CL	P	770x500	-	G	W	0.8	180	C	S701D	
		EX172D	CL	D	770x500	-	G	W	0.8	180	C	S701D	
	400	EX308P	CL	P	920x500	-	G	T	0.8	200	C	S701D	
		EX308D	CL	D	920x500	-	G	T	0.8	200	C	S701D	
	500	EX190P	CL	P	950x510	-	G	W	0.8	200	C	S701D	
		EX190D	CL	D	950x510	-	G	W	0.8	200	C	S701D	
	800	EX191P	CL	P	950x510	15	G	T	0.8	200/130	C	S701K	
		EX191D	CL	D	950x510	15	G	T	0.8	200/130	C	S701K	

серия TRITON

	450	EC309M	TR	M	480x480	-	G	T	0.6	180	C	S701K	
		EC309D	TR	D	480x480	-	G	T	0.6	180	C	S701K	
		EX309P	TR	P	480x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
		EX309D	TR	D	480x480	-	G	T	0.8	180	C	S701K	
	600	EX327P	TR	P	570x490	-	G	T	0.8	185	C	S701K	
		EX327D	TR	D	570x490	-	G	T	0.8	185	C	S701K	
	400	EC196M	TR	M	580x500	-	G	T	0.6	170	L,R	S701K	
		EC196D	TR	D	580x500	-	G	T	0.6	170	L,R	S701K	
		EX196P	TR	P	580x500	-	G	T	0.8	190	L,R	S701K	
		EX196D	TR	D	580x500	-	G	T	0.8	190	L,R	S701K	
	800	EX195P	TR	P	800x500	20	G	T	0.8	170	C	S723K	
		EX195D	TR	D	800x500	20	G	T	0.8	170	C	S723K	
		EX195WP	TR	P	800x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	
		EX195WD	TR	D	800x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Серия	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Арматура	Вырез
	400	EX194P	TR	P	800x500	-	G	T	0.8	185	L,R	S701K	
		EX194D	TR	D	800x500	-	G	T	0.8	185	L,R	S701K	
		EX194WP	TR	P	800x500	-	G	T	0.8	210	L,R	S701K	
		EX194WD	TR	D	800x500	-	G	T	0.8	210	L,R	S701K	
	600	EX187P	TR	P	620x490	15	G	T	0.8	180/140	C	S730K	
		EX187D	TR	D	620x490	15	G	T	0.8	180/140	C	S730K	
	800	EX195P	TR	P	800x500	20	G	T	0.8	170	C	S723K	
		EX195D	TR	D	800x500	20	G	T	0.8	170	C	S723K	
		EX195WP	TR	P	800x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	
		EX195WD	TR	D	800x500	20	G	T	0.8	210	C	S723K	
	600	EX304P	TR	P	980x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	
		EX304D	TR	D	980x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	

	400	EC198M	CC	M	780x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
		EC198D	CC	D	780x435	-	G	T	0.6	165	L,R	S701K	
	500	EC199M	CC	M	780x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
		EC199D	CC	D	780x435	-	G	W	0.6	165	L,R	S701D	
	600	EX306P	CC	P	800x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	
		EX306D	CC	D	800x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	
	600	EX197P	CC	P	980x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	
		EX197D	CC	D	980x500	15	G	T	0.8	185/135	L,R	S703K	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Толщина металла (мм)	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Вырез
	450	Centroval	M	510	-	G	T	0.8	184	C	
			F		-	G	T	0.8	184	C	
			L		-	G	T	0.8	184	C	
	450	DR 77 1B 1D	F	770x500	-	G	T	0.8	175	L, R	
	500	Classic 1B	F	650x500	-	G	T	0.8	196	L, R	
			L		-	G	T	0.8	196		
	500	Classic 1B 1D	F	860x500	-	G	T	0.8	203	L, R	
			L		-	G	T	0.8	203		
	600	Princess 1 1/2B 1/2D	F	800x500	15	G	T	0.8	162/133	L, R	
			L		15	G	T	0.8	162/133		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вид поверхности:

M (D) - металл без полировки после штамповки
P - металл с дополнительной полировкой после штамповки
L - лайн (декорированная поверхность)

без полировки:

с полировкой:

лайн:



Число и вид чаш:

(-) - одна чаша
15 - одна больша и одна маленькая чаши
20 - две одинаковые чаши

Вид сливного отверстия:

(-) - маленькое отверстие (1,5 дюйма)
G - большое отверстие (3,5 дюйма)

Вид перелива:

(-) - без перелива,
T - перелив в чаше
W - перелив в столе.

Отверстие под смеситель:

(-) - нет отверстия,
0 - по центру чаши
1 - слева от чаши
2 - справа от чаши
3 - между чашами

Расположение чаши относительно столика:

C - по центру
L - слева
R - справа

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Вырез
	400	F-04	гранит	445	-	G	-	180	C	
	400	F-17	гранит	500x430	-	G	T	195	C	
	400	F-17K	гранит	605x490	-	G	-	190	L,R	
	450	F-05	гранит	475	-	G	-	170	C	
	450	F-07	гранит	500	-	G	T	185	C	
	450	F-08	гранит	505	-	G	T	180	C	
	450	F-13	гранит	645x495	-	G	-	195	L,R	
	450	F-16	гранит	805x490	-	G	T	170	L,R	
	450	F-18	гранит	730x460	-	G	-	180	L,R	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Вырез
	450	F-20	гранит	770x430	-	G	-	180	L,R	
	500	F-08K	гранит	500	-	G	W	180	C	
	500	F-12	гранит	850x495	-	G	T	190	L,R	
	500	F-17	гранит	500x430	-	G	T	195	C	
	600	F-06	гранит	570x510	-	G	-	180	C	
	600	F-09	гранит	610x495	1,5	G	T	185/135	L,R	
	600	F-11	гранит	575x500	-	G	T	200	C	
	600	F-19	гранит	795x495	-	G	-	170	L,R	
	600	F-21	гранит	610x495	1,5	G	-	195/145	L,R	

Вид	База (мм)	Обозначение: Модель	Вид поверхности	Размер (мм)	Число и вид чаш	Вид сливного отверстия	Вид перелива	Глубина чаши (мм)	Расположение чаши отн. столика	Вырез
	600	F-21K	гранит	770x495	1,5	G	T	200/150	L,R	
	765	F-09K	гранит	940x495	1,5	G	-	195/130	L,R	
	765	F-15	гранит	785x420	2	G	T	200	C	
угловые мойки										
	угловая	F-10	гранит	795x495	-	G	T	170	L,R	
	угловая	F-10K	гранит	975x495	-	G	-	190/105	L,R	
	угловая	F-14	гранит	950x410	-	G	T	170/130	L,R	
	угловая	F-14K	гранит	1040x570	-	G	W	175/140	L,R	
накладные										
	накладная	F-56	гранит	595x495	-	G	T	200	C	

Цвета в ассортименте

2124000

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

4724000

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

1774000

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор. Выдвижная лейка со шлангом с 2 режимами.

1024001

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

3023501

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

6124000

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

0123500

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

1023500

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

1924000

Смеситель для кухни. Гибкой подводка. Латунный крепежный элемент. Аэратор.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ GRANFEST



песочный	салатовый	зелёный	терракот	черный	серый



светло-розовый	розовый	синий	бежевый	белый	красный марс

серия STATUS

Status LM-4405C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом

Status LM-4404C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом

Status LM-4451C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм, в комплекте с лейкой, шлангом и поворотным креплением

Status LM-4402C
Смеситель универсальный с коротким изливом, в комплекте с лейкой, шлангом и поворотным креплением



Status LM-4403C
Смеситель для душа, в комплекте с лейкой, шлангом и поворотным креплением

Status LM-4406C
Смеситель для умывальника монолитный

Status LM-4409C
Смеситель для умывальника высокий монолитный

Status LM-4408C
Смеситель для биде

Status LM-4416C
Смеситель для умывальника и биде

серия SHIFT

Shift LM-4305C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом

Shift LM-4331C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм, в комплекте с лейкой, шлангом и поворотным креплением

Shift LM-4332C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Shift LM-4333C
Смеситель для душа

серия SHIFT

Shift LM-4306C
Смеситель для умывальника монолитный

Shift LM-4308C
Смеситель для биде

серия POSEIDON

Poseidon LM-4204C
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Poseidon LM-4232C
Смеситель для ванной с коротким изливом

Poseidon LM-4233C
Смеситель для ванной с коротким изливом



Poseidon LM-4231C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм

Poseidon LM-4206C
Смеситель для умывальника монолитный

Poseidon LM-4208C
Смеситель для биде

Atlantiss LM-3205C
Смеситель для кухни с поворотным изливом



Atlantiss LM-3202C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Atlantiss LM-3241C
Смеситель для ванны на 4 отверстия

Atlantiss LM-3202C
Смеситель для душа



Atlantiss LM-3201C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм

Atlantiss LM-3206C
Смеситель для умывальника монолитный

Atlantiss LM-3208C
Смеситель для биде

Atlantiss LM-3209C
Смеситель для умывальника высокий монолитный

серия UNIT

Unit LM-4505C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом

Unit LM-4502C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Unit LM-4503C
Смеситель для душа

Unit LM-4506C
Смеситель для умывальника монолитный

Unit LM-4508C
Смеситель для биде

серия LUNA

Luna LM-4104C
Смеситель для умывальника монолитный

Luna LM-4148C
Смеситель для кухни с вытягивающимся изливом

Luna LM-4105C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом



Luna LM-4101C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм



Luna LM-4102C
Смеситель для ванны с коротким изливом



Luna LM-4103C
Смеситель для душа

Luna LM-4106C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Luna LM-4108C
Смеситель для биде

Luna LM-4116C
Смеситель для умывальника и биде монолитный

Omega LM-3104C
Смеситель для кухни с поворотным изливом



Omega LM-3105C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом

Omega LM-3101C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм



Omega LM-3102C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Omega LM-3103C
Смеситель для душа

Omega LM-3106C
Смеситель для умывальника монолитный

Omega LM-3108C
Смеситель для биде

серия PRAMEN

Pramen LM-3305C
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом



Pramen LM-3351C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм в едином блоке с дивертором



Omega LM-3361C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм поворотный дивертор



Pramen LM-3301C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм

Pramen LM-3302C
Смеситель для ванны с коротким изливом



Pramen LM-3303C
Смеситель для душа



Pramen LM-3306C
Смеситель для умывальника монолитный

Pramen LM-3308C
Смеситель для биде

серия STANDARD



Standard LM-2104C
Смеситель для кухни с повротным изливом 250мм

Standard LM-2105C
Смеситель для кухни с повротным изливом 315мм



Standard LM-2102C
Смеситель для ванны с коротким изливом



Standard LM-2151C
Смеситель универсальный с круглым изливом 350мм



Standard LM-2101C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм



Standard LM-2106C
Смеситель для умывальника монолитный



Standard LM-2111C
Смеситель для кухни/умывальника

серия NEO

Neo LM-2203C
Смеситель для кухни с повротным изливом

Neo LM-2202C
Смеситель для ванны с коротким изливом

Neo LM-2207C
Смеситель для умывальника с поворотным изливом

Neo LM-2201C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм

серия MERKADO

Merkado LM-2304C
Смеситель для кухни с поворотным изливом 250мм

Merkado LM-2305C
Смеситель для кухни с поворотным изливом 315мм

Merkado LM-2307C
Смеситель для умывальника с поворотным изливом

Merkado LM-2301C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм



Merkado LM-2351C
Смеситель универсальный с круглым изливом 350мм



Merkado LM-2302C
Смеситель для ванной с коротким изливом

серия DANCE

Dance LM-2404C
Смеситель для кухни с поворотным изливом 250мм

Dance LM-2406C
Смеситель для умывальника с поворотным изливом



Dance LM-2401C
Смеситель универсальный с плоским изливом 350мм

Thermo LM-7732C
Смеситель для ванны
термостатический



Thermo LM-7733C
Смеситель для душа
термостатический

АКСЕССУАРЫ

LM-8001C
Лейка душевая ЛЮКС, хром, с функцией самоочищения, 1-функция. Диаметр 100 мм

LM-8002C
Лейка душевая ЛЮКС, хром, с функцией самоочищения, 5-функций. Диаметр 110 мм

LM-8003C
Лейка душевая ЛЮКС, хром, с функцией самоочищения, 5-функций. Диаметр 80 мм

LM-8010C
Лейка душевая "STATUS", хром, с функцией самоочищения, 1-функция. Диаметр 84 мм

LM-8011C
Лейка душевая "UNIT", хром, с функцией самоочищения, 1-функция. Размер 216x43 мм

LM-8015C
Комплект аксессуаров для биде. Лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1.5 м, настенное крепление

LM-8009C
Крепеление настенное поворотное для лейки, хром

LM-8012C
Крепление настенное поворотное для лейки STATUS, хром

LM-8013C
Крепление настенное поворотное для лейки UNIT, хром

LM-8004C
Шланг душевой ПВХ с латунной хромированной двухзагибной оплеткой повышенной прочности, длина 1,5 м.

LM-8005C
Шланг душевой TURN-FREE. ПВХ с латунной хромированной двухзагибной оплеткой повышенной прочности, с функцией вращения лейки без перекручивания шланга. Длина 1,5 м.

серия SAGA

1930F
Смеситель для кухни.
Гибкая подводка.

1933F
Смеситель для кухни с высоким изливом. Гибкая подводка.

1934F
Смеситель для кухни с высоким изливом с клапаном для посудомоечной машины. Гибкая подводка.

1937Y
Смеситель для кухни с эксцентриковыми соединителями и розетками.

серия SAFIRA

1030F
Смеситель для кухни с поворотным изливом. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Гибкая подводка.

1032F
Смеситель для кухни с вытягивающимся и поворотным изливом. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Гибкая подводка.

1938F
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Гибкая подводка.

1935F
Смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Гибкая подводка.

1022
Смеситель для кухни с щеткой для чистки с поворотным изливом. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

1027
Смеситель для кухни с щеткой для чистки с поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

1036
Смеситель для кухни с поворотным изливом. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

1039F
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Гибкая подводка.

серия VEGA

1820F
Смеситель с поворотным изливом. Рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. Гибкая подводка.

1828
Смеситель с поворотным изливом и щеткой для чистки. Рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды.

1832F
Смеситель с вытягивающимся поворотным изливом. Рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды.
Гибкая подводка

1838F
Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом. Рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды

серия VIENDA

1720F
Смеситель с поворотным изливом.
Гибкая подводка.

1738F
Смеситель с поворотным изливом. Можно размещать излив сзади, с левой или правой стороны смесителя. Гибкая подводка.

серия AVENTA

5930
Смеситель с поворотным вытягивающимся изливом и аэратором

5932
Смеситель с поворотным вытягивающимся изливом, аэратором и клапаном для посудомоечной машины